

附表3

《神农保特定药品目录》

序号	药企	商品名	分子名	适用疾病	指定适应症
1	江苏豪森药业	豪森昕福	甲磺酸氟马替尼片	白血病	限于治疗费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+ CML) 慢性期成人患者。
2	百济神州	维达莎	注射用阿扎胞苷	白血病	本品适用于以下成年患者： <ul style="list-style-type: none"> 国际预后评分系统 (IPSS) 中的中危-2 及高危骨髓增生异常综合征 (MDS)。 慢性粒-单核细胞白血病 (CMML)。 按照世界卫生组织 (WHO) 分类的急性髓系白血病 (AML)、骨髓原始细胞为 20-30% 伴多

3	英创远达	迈维宁	注射用盐酸美法仑	多发性骨髓瘤	限于多发性骨髓瘤患者进行自体干细胞移植前高剂量治疗，或不适宜于美法仑口服制剂多发性骨髓瘤患者的姑息治疗。
4	正大天晴	安显	来那度胺	多发性骨髓瘤	单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者。
5	江苏豪森药业	阿美乐	甲磺酸阿美替尼片	肺癌	限于既往经表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗进展，且 T790M 突变阳性的局部晚期或转移性肺癌 (NSCLC) 成人患者。
6	百时美施贵宝	欧狄沃	纳武利尤单抗	肺癌	限于：治疗表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性肺癌 (NSCLC) 成人患者。
7	苏州众合生物	拓益	特瑞普利单抗	黑色素瘤	适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。
8	默沙东	可瑞达	帕博利珠单抗	黑色素瘤	限于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。
9	日本大鵬药品工业株式会社	朗斯弗	曲氟尿苷替匹嘧啶片	结直肠癌	既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子 (VEGF) 治疗、抗表皮生长因子受体 (EGFR) 治疗 (RAS 野生型) 的转移性结直肠癌 (mCRC) 患者。
10	百济神州	百泽安	普雷利珠单抗注射液	淋巴瘤	限于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤患者。
11	江苏恒瑞医药	艾瑞卡	卡瑞利珠单抗	淋巴瘤	限于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤患者。
12	江苏恒瑞医药	艾尼妥	注射用替莫唑胺	脑瘤	限于：1) 治疗新诊断的多形性胶质母细胞瘤，开始先与放疗联合治疗，随后作为维持治疗。2) 常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。
13	强生	安森珂	阿帕他胺	前列腺癌	限于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌 (NM-CRPC) 成年患者。
14	江苏恒瑞医药	艾越	注射用紫杉醇 (白蛋白结合型)	乳腺癌	适用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后 6 个月内复发的乳腺癌，除非有临床禁忌症，既往化疗中应包括一种蒽环类抗癌药。
15	辉瑞	爱博	哌柏西利	乳腺癌	限于激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子

		新			受体 2 (HER2) 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌，应与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。
16	卫材	海乐卫	甲磺酸艾立布林注射液	乳腺癌	限于既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。
17	诺华	捷灵亚	盐酸芬戈莫德胶囊	多发性硬化	用于 10 岁或 10 岁以上患者的复发型多发性硬化 (RMS)。
18	勃林格殷格翰	维加特	乙磺酸尼达尼布软胶囊	特发性肺纤维化	本品用于治疗特发性肺纤维化 (IPF)。
19	拜耳	万他维	吸入用伊洛前列素溶液	特发性肺动脉高压	限于治疗成人 NYHA 功能 III 级的原发性肺动脉高压患者，以改善运动能力和症状。
20	益普生	索马杜林	注射用醋酸兰瑞肽	肢端肥大症	外科手术和/或放射治疗之后生长激素分泌异常时
21	罗氏	舒友立乐	艾美塞珠单抗注射液	血友病	本品适用于存在凝血因子 VIII 抑制物的 A 型血友病 (先天性凝血因子 VIII 缺乏) 成人和儿童患者的常规预防性治疗以防止出血或降低出血发生的频率。
22	卫材	乐卫玛	仑伐替尼	肝癌	限于既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。